LIMELIGHT® KOLLEKTION



FreshWater® IQ-System optional

FLASH



Zweifach-Filterung SilentFlo Umwälzung



FiberCor® hochdichte Isolierung



Farb-LCD-Anzeige



Personen Sitzplätze Düsen Spannung 7 Sitzplätze Ohne Liege 41 Düsen 230 V

213 × 213 × 91 cm

Wasserpflege

FreshWater®-Salzsystem optional



LIMELIGHT® KOLLEKTION

FLASH"





WANNENFARBEN*











Alpin Weiß

Eisgrau

Platin

Wüstensand

Toskanasonne

AUSSENVERKLEIDUNG*



Grau





Sandfarben

Wenge

FARBEN DER ABDECKUNG

POLYESTER



Sturmgrau

LEGENDÄRE MASSAGE

41 nach Wunsch einstellbare Düsen

- 1 XL Richtungsdüse
- 3 XL Single-Rotationsdüsen
- 1 XL Richtungsdüse
- 4 Standard Single-Rotationsdüsen
- · 4 Standard Richtungsdüsen
- 28 Precision" Richtungsdüsen

LEICHTE WASSERPFLEGE

Wasserpflegesystem

FreshWater® Salzsystem Optional Smart Monitoring-System Optional

Wasserfilterungssystem

Zweifach-Filterung, 9,3 m², von oben einsetzbar

FÜHREND IN DER ENERGIEEFFIZIENZ

WaveMaster® 8200; zweitourig, 2,0 PS Leistung Düsenpumpe 1

Dauerbetrieb, 4,0 PS Anlaufleistung

Düsenpumpe 2 WaveMaster 8000; eintourig, 2,0 PS Leistung

Dauerbetrieb, 4,0 PS Anlaufleistung

Umwälzpumpe SilentFlo 5000" mit leisem Betrieb und

kontinuierlicher Filterung

No-Fault® 1.500W/230V Heizung

Isolierung FiberCor® Isolierung; Zertifiziert nach der

CaliforniaEnergy Commission (CEC) wie auch nach den Energieeffizienz-Standards für tragbare

Whirlpools (APSP14).

WeatherPro[™] 10 cm abgeschrägt, passgenau mit Abdeckung

Scharnierdichtung

GRÖSSE

Abmessungen 213 × 213 × 91 cm

FASSUNGSVERMÖGEN

7 Sitzplätze Sitzplätze

Wannenvolumen 1.365 Liter

Gewicht 385 kg leer; 2.300 kg gefüllt*

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

Die Neue Intelligente

Whirlpool-

Steuerungstechnologie

Die Hot Spring Whirlpools-App mit vernetzem

Whirlpool-Kit

Vidro Wasserspiel mit Wasserspiel

Hintergrundbeleuchtung

Abdeckungslifter CoverCradle II, Lift 'n Glide" oder

Treppe Treppen der Limelight Collection (Grau, Wenge

und Sandfarben), Polymer-Treppe (Grau)

Audiosystem Kabelloses Bluetooth® Audio-System (optional)

IQ 2020" mit LCD-Bedienfeld 230V/16A, 50Hz Steuerungssystem

Beleuchtungssystem Raio Mehrfarbige Lichtpunkte innen

Mehrfarbiges Außen-Beleuchtungssystem mit

Timer