LIMELIGHT® KOLLEKTION



FreshWater® IQ-System optional

PULSE



Zweifach-Filterung SilentFlo Umwälzung



FiberCor® hochdichte Isolierung



Farb-LCD-Anzeige



Personen Sitzplätze Düsen Spannung 7 Sitzplätze Ohne Liege 49 Düsen 230 V

226 × 226 × 97 cm

Wasserpflege

FreshWater®-Salzsystem optional



LIMELIGHT® KOLLEKTION

PULSE





WANNENFARBEN*













Alpin

Eisgrau

Platin

Wüstensand

Toskanasonne

AUSSENVERKLEIDUNG*









Grau

Sandfarben Wenge

FARBEN DER ABDECKUNG



Sturmgrau

LEGENDÄRE MASSAGE

49 nach Wunsch einstellbare Düsen

- 1 XL Richtungsdüse
- 1 XL Single-Rotationsdüse
- · 2 XL Richtungsdüsen
- 4 Standard Single-Rotationsdüsen
- 2 Standard Richtungsdüsen
- · 4 Precision Rotationsdüsen
- 35 Precision" Richtungsdüsen

LEICHTE WASSERPFLEGE

Wasserpflegesystem

FreshWater® Salzsystem Optional Smart Monitoring-System Optional

Wasserfilterungssystem

Zweifach-Filterung, 9,3 m², von oben einsetzbar

FÜHREND IN DER ENERGIEEFFIZIENZ

Düsenpumpe 1

WaveMaster® 9200; zweitourig, 2,5 PS Leistung Dauerbetrieb, 5,2 PS Anlaufleistung

Düsenpumpe 2

WaveMaster 9000; eintourig, 2,5 PS Leistung

Dauerbetrieb, 5,2 PS Anlaufleistung

Umwälzpumpe

SilentFlo 5000" mit leisem Betrieb und

kontinuierlicher Filterung

Heizung

No-Fault® 1.500W/230V

Isolierung

FiberCor® Isolierung; Zertifiziert nach der CaliforniaEnergy Commission (CEC) wie auch nach den Energieeffizienz-Standards für

tragbare Whirlpools (APSP14).

Abdeckung

WeatherPro™ 10 cm abgeschrägt, passgenau mit

Scharnierdichtung

GRÖSSE

Abmessungen

226 × 226 × 97 cm

FASSUNGSVERMÖGEN

Sitzplätze 7 Sitzplätze Wannenvolumen 1.685 Liter

Gewicht 460 kg leer; 2.700 kg gefüllt*

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

Die Neue Intelligente

Whirlpool-

Steuerungstechnologie.

Die Hot Spring Whirlpools-App mit vernetzem

Whirlpool-Kit

Wasserspiel

Vidro Wasserspiel mit Hintergrundbeleuchtung

Abdeckungslifter

CoverCradle II, Lift 'n Glide" oder UnRite

Treppe

Treppen der Limelight Collection (Grau, Wenge und Sandfarben), Polymer-Treppe (Grau)

Audiosystem Steuerungssystem Kabelloses Bluetooth® Audio-System (optional)

Beleuchtungssystem

IQ 2020" mit LCD-Bedienfeld 230V/20A, 50Hz

Raio Mehrfarbige Lichtpunkte innen Mehrfarbiges Außen-Beleuchtungssystem mit

Timer